Schiebeanlagen

Aus Aluminium und Kunststoff

SCHÜCO
Premium Partner
BE BAUELEMENTE

BE FENSTER + TÜREN

Zeitloses Wohndesign
Schiebe- und Falt-Schiebeanlagen

Schiebesysteme überzeugen durch perfekte Funktionalität und bieten dabei dank vielseitiger Öffnungsvarianten ganz besondere Gestaltungsmöglichkeiten.

Schiebeelemente sind auch dann ideal, wenn es um transparente und flexible Raumaufteilung geht. Dabei sind Energieeffizienz, Ausstattung, Komfort und Design selbstverständlich.

BE Bauelemente bietet unterschiedlichste Schiebesysteme in Aluminium und Kunststoff an, die allen Anforderungen im privaten Wohnungsbau und Objektbau gerecht werden.

Schiebeanlagen
Die perfekte Verbindung zwischen innen und außen.

Schiebeanlagen aus Aluminium

Ob als Hebe-Schiebeanlagen, Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Türen oder Falt-Schiebesysteme - mit den Aluminium-Systemlösungen von Schüco lassen sich hoher Bedienkomfort, Wärmedämmung, Sicherheit und Design perfekt miteinander kombinieren. Alle Systeme bieten in puncto Technik und Design eine Ausstattungs- und Gestaltungspalette, die den Anforderungen im privaten Wohnungsbau und Objektbau gerecht wird.

Hebe-Schiebeanlagen

Es ist überraschend, wie einfach eine Hebe-Schiebeanlage aus Aluminiumprofilen zu bewegen ist. Im geschlossenen Zustand überzeugt sie durch perfekte Dichtigkeit und bietet so besten Wärme- und Schallschutz.
Hebe-Schiebeanlagen sind zu einer Seite oder aus der Mitte zu öffnen. Sie ermöglichen große Öffnungsweiten und damit einen flexiblen Einsatz in großflächigen Glaskonstruktionen wie z. B. Wintergärten.

Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Türen (PASK)

Die optimale Kombination aus Schiebetür und Kippfenster und bietet komfortable Nutzungs- und einfachste Bedienmöglichkeiten.

Ganz einfach kann zu Lüftungszwecken nur der Flügel der PASK-Tür gekippt oder die gesamte Fläche geöffnet werden.

	Hebe-Schiebeanlage ASS 70.HI	Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Tür (PASK)
Anwendungs-bereich	privat genutzter gehobener Wohnungsbau sowie Objektbau für mittlere bis große Öffnungen	privat genutzter Wohnungsbau für kleine bis mittlere Öffnungen
Grundbautiefe	160 mm	75 mm (SelectLine) 70 mm (CityLine) 65 mm (HomeLine)
Dichtungssystem	2 Dichtungsebenen	2 Dichtungsebenen
U_f Wert	3,1 W/m²K	1,8 W/m²K
Schwelle	Standard	Umlaufender Blendrahmen
Ansichtsbreiten	147 mm (oben) 127 mm (seitlich und unten)	147 mm umlaufend
Flügelgewichte	bis 300 kg	bis 180 kg
Beschlag	Hebe-Schiebe-Beschlag	PASK-Tür-Beschlag
Weitere Ausführungen	Als Sonderkonstruktion mit eckigem oder SoftLine-Flügel möglich	Als Sonderkonstruktion AWS 75.SI (SelectLine), AWS 70.HI (CityLine) oder AWS 65 (HomeLine) möglich
Farben	Pulverbeschichtung	Pulverbeschichtung

Hebe-Schiebeanlage
Schüco ASS 70.HI

PASK-Türen
bieten variable Lüftungsmöglichkeiten

Falt-Schiebeanlagen ASS 80 FD.HI und ASS 70 FD

Falt-Schiebeanlagen sind wahre Platzwunder. Die Einzelelemente werden einfach seitlich zu schmalen Paketen gefaltet - schnell und kompakt.

Mit den Falt-Schiebeanlagen Schüco ASS 80 FD.HI als hochwärmegedämmtes sowie Schüco ASS 70 FD als wärmgedämmtes Falt-Schiebesystem lassen sich platzsparend großflächige Anlagen im privaten, gehobenen Wohnungsbau als auch im Objektbau realisieren.

	Falt-Schiebeanlage ASS 80 FD.HI	Falt-Schiebeanlage ASS 70 FD
Anwendungsbereich	Einsatz im privaten, gehobenen Wohnungsbau	Einsatz in gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden
Grundbautiefe	80 mm	70 mm
Dichtungssystem	3 Dichtungsebenen	2 Dichtungsebenen
U_f-Wert	2,0 W/m²K	3,0 W/m²K
Schwelle	optional erhältlich	optional erhältlich
Ansichtsbreite (Standardfalte)	112 mm	120 mm
Flügelgewichte	bis 100 kg	bis 100 kg
Ausführungen (Öffnungsarten)	nach innen öffnend nach außen öffnend	nach innen öffnend nach außen öffnend
Verriegelung	über PZ + Kantriegel	über Kantriegel
Farben	Pulverbeschichtung	Pulverbeschichtung

Falt-Schiebeanlage
Schüco ASS 80 FD.HI

Falt-Schiebeanlage
Schüco ASS 70 FD

Schiebeanlagen aus Kunststoff

Hebe-Schiebeanlagen

Die Hebe-Schiebanlagen aus Kunststoff werden vor allem als Terrassen-, Balkon- oder Wintergartentür eingesetzt. Ihre Eigenschaften, die für Komfort und Energieeinsparungen sorgen, werden durch eine nahezu geräuschlose und kinderleichte Bedienung ergänzt.

PASK-Anlagen

PASK-Anlagen (Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Anlagen) hingegen verbinden die Vorteile von Schiebe- und Kippfunktion: Die Türflügel hängen an kugelgelagerten Rollen, lassen sie leicht bewegen und dazu noch kippen.

	Hebe-Schiebeanlage ThermoSlide* (System Corona SI 82 HS)	Hebe-Schiebeanlage Corana S EasySlide (System Corona CT 70 HS)	PASK-Tür Thermo 6 (System SI 82)	PASK-Tür Corona S (System Corona CT 70)
Anwendungs-bereich	privat genutzter Wohnungs-bau (Niedrigenergie- oder Passivhäuser) für mittlere bis große Öffnungen	privat genutzter Wohnungs-bau für mittlere bis große Öffnungen	privat genutzter Wohnungs-bau (Niedrigenergie- oder Passivhäuser) für kleine bis mittlere Öffnungen	privat genutzter Wohnungs-bau für kleine bis mittlere Öffnungen
Grundbautiefe	219 mm	167 mm	82 mm	70 mm
Dichtungssystem	3 Dichtungsebenen	2 Dichtungsebenen	3 Dichtungsebenen	2 Dichtungsebenen
U_f-Wert	1,2 W/m²K	1,8 W/m²K	1,0 W/m²K	< 1,5 W/m²K
Schwelle	Standard	Standard	Umlaufender Blendrahmen	Umlaufender Blendrahmen
Ansichtsbreiten	174 mm (seitlich und oben) 144 mm (unten)	178 mm (seitlich und oben) 156 mm (unten)	150 mm	150 mm
Flügelgewichte	bis 400 kg	bis 300 kg	bis 200 kg	bis 200 kg
Beschlag	Hebe-Schiebe-Beschlag	Hebe-Schiebe-Beschlag	PASK-Tür-Beschlag	PASK-Tür-Beschlag
Weitere Ausführungen	ThermoSlide TopAlu*	Corona S Easyslide TopAlu*	Profilkonturen Rondo, Classic, (alle mit breitem Flügel)	Profilkonturen Cava, Rondo, Classic PASK-Tür TopAlu* (alle mit breitem Flügel)
Farben	durchgefärbt weiß Folienkaschierung	durchgefärbt weiß Folienkaschierung	durchgefärbt weiß Folienkaschierung	durchgefärbt weiß Folienkaschierung

* ThermoSlide TopAlu, Corona S EasySlide TopAlu, PASK-Tür TopAlu nur außen mit Pulverbeschichtung möglich.
* Lieferbar Ende 2012



ThermoSlide
System Schüco Corona SI 82 HS

Corona S EasySlide
System Schüco Corona CT 70 HS

PASK-Tür
System Schüco Corona CT 70

BE BAUELEMENTE

BE Bauelemente bietet
Kompetenz rund ums Haus

BE Bauelemente garantiert Bauherren eine komplette und perfekt abgestimmte Produktpalette für alle Bereiche der Gebäudehülle:

- Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff und Aluminium, System Schüco
- Rollladensysteme
- elektrische Fenster- und Rollladensteuerungen
- Haustüren aus Aluminium und Kunststoff, System Schüco
- innovative Produkte für Einbruchhemmung, Belüftung und Insektenschutz

SCHÜCO
Premium Partner

Die souveräne Spitzenqualität der Schüco-Systeme, verbunden mit der professionellen Beratung, Planung und Verarbeitung durch den Premium-Partner, schafft für den Nutzer eine einmalige Qualität: Die handwerklich-praktische Kompetenz von BE Bauelemente und die Zertifizierung als Premium-Partner bieten die Sicherheit, dass die Schüco-System-Vorteile optimal zum Einsatz kommen.

RAL-zertifizierte Fertigung von Fenstern und Türen + Montage

Rewindo
Kunststoff im Wertstoffkreislauf

A/U/F
Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau

Gefällt mir
www.facebook.com/BEBAUELEMENTE

www.be-bauelemente.com

Elemente zum Schieben oder Falten schaffen lichtdurchflutete Räume, schöne Ausblicke und setzen Akzente.

Das platzsparende Design ermöglicht, neue, großzügige Raumkonzepte mit einem Plus an Wohnkomfort.

Ihre Vorteile:

- Hohe Transparenz
- Leichtgängigkeit
- Platzsparend
- Verschiedene Öffnungsarten
- Farbvielfalt

BE 1024 / 07.12 / Printed in Germany. Technische Änderungen vorbehalten.