

GANZ IN WEISS TÜRENTRÄUME

Weißlackierte - Türelemente von Kunex



Weiße Welle

Der Wohntrend Nummer 1

Eine elegante Weißlack-Tür von Kunex zu besitzen ist Ausdruck von gutem Geschmack, sie zu bauen ist unsere Leidenschaft. Und die fängt beim Design an. Design, das morgen nicht als unmodern gilt, nur weil es gestern modisch war. Design, das einen Raum zum Leben erweckt und mit Persönlichkeit füllt. Mit schlichter Eleganz, ausdrucksvoller Präsenz oder modern-zeitloser Ästhetik. Kunex stellt sich immer die Frage "Wie können wir etwas besser machen?". Die Antworten darauf finden Sie in diesem Edelweiss-Prospekt.



Inhaltsverzeichnis

Finden Sie Ihren persönlichen Türfavoriten

Thema		
		Seite
Zeitlos und hochaktuell	Die eleganten Basic-Modelle	4 - 7
Persönlichkeiten mit Profil	Flair 04, Flair 05, Flair 06	8 - 9
Exklusiv Weiß mit markanter Fräsung	Flair 03, Flair 01, Flair 02	10 - 11
	Flair 15, Flair 16	12 - 13
Trendsetter in edlem Weiß	Akzent 09, Akzent 11, Akzent 15	14 - 15
Unkomplizierte Türen-Allrounder	Akzent 03, Akzent 13, Akzent 01	16 - 17
	Akzent o5, Akzent o7	18 - 19
Die tollen Stollen-Türen	Flirt 10, Flirt 20	20 - 21
	Flirt 30, Flirt 31	22 - 23
Filigrane Exklusiv Weiß-Bestseller	Flair 17, Flair 18	24 - 25
Türen mit dem gewissen Esprit	Flair 07, Flair 08	26 - 27
	Flair 09, Flair 10, Flair 14	28 - 29
	Flair 11, Flair 12, Flair 13	30 - 31
Ungewöhnlicher Materialmix	Flair 11, Flair 12, Flair 13	32 - 33
Weißlack mit Farbeinlegern in Holzoptik		
Die Modernen	Jocker 01, Focus 1, Focus 2	34 - 35
Türen mit individuellem Stil	Scala 01, Scala 02	36 - 37
Flächenbündiges Türdesign	S-Planar - Weniger ist oft Mehr	38 - 39
Technische Weißlacktüren	Es steckt mehr drin als man sieht	40 - 43
Colour the door your way	Lackierte Oberflächenvielfalt	44 - 45
Markante Kanten	Türblattkanten im Überblick	46 - 47
Ein würdiger Rahmen	Die Zargenvielfalt von Kunex	48 - 49
Glas- und Sprossenrahmen	Türen mit besonderem Durchblick	50 - 53
Die Türdrücker	Für jede Tür den passenden Griff	54 - 57
Nehmen Sie Maß	Die Maßvielfalt bei Weißlack-Türen	58 - 59
Nachhaltigkeit	PEFC-Zertifizierung	60
Pflegehinweise	Pflegehinweise für Holz- und Glastüren	61
Weitere Sortimente	Querverweis zu anderen Sortimenten	62 - 63





Zeitlos und hochaktuell

Die eleganten Standard-Modelle

Bei Kunex finden Sie eine große Auswahl weißer Innentüren - ob mit Glas- oder Sprossenrahmen, ob mit schlichtem oder markantem Glas, ob in ein- oder mehrflügeliger Ausführung, etc.. Hinzu kommt eine Hinwendung zu einer schlichten Formensprache. Man sieht sich an einem schlichtem Möbel, an einer schlichten Tür kaum leid. Das ist auch gut so, denn sie ist ein sehr langlebiges Konsumgut. Innentüren mit der edlen Weiß-Oberfläche entsprechen diesem Anspruch und sind für den designorientierten und gleichzeitig preisbewussten Liebhaber schöner Türen adäquates Ausdrucksmittel.



Exklusiv WeißTürelement Pur 01 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zarge mit Gehrungsfuge

Basic-Türelement Weiß Zusatzausstattung: Glasrahmen 301-1 SE 3 und Verglasung Bellini A (Fläche klar, Motiv mattiert)

Basic-Türelement Weiß Zusatzausstattung: Glasrahmen 301-1 SE 3 und Verglasung Pavarotti A (Fläche klar, Quadrate klar, Streifen mattiert)





Gerahmte Kunst

Spiel mit Licht und Transparenz

Exklusiv Weiß-Innentüren kennen viele Verbündete, wenn es darum geht, die "Verführung in weiß" facettenreich zu inszenieren. Glas ist einer davon. Umgeben von einem schlicht-weißen Rahmen, kann Glas als Türfüllung sein abwechslungsreiches Repertoire so richtig ausspielen. Licht schimmert durch. Details aus anderen Räumen werden dezent sichtbar. Ohne aufdringlich zu sein, bringt die Kombination aus Mattierung und Transparenz mit unterschiedlichen Motiven Spannung ins Spiel.



Basic-Türelement Weiß Zusatzausstattung:Glasrahmen 301-1 SE 3 und Verglasung Fusi A (Fläche klar, Motiv mattiert) Basic-Türelement Weiß Zusatzausstattung: Glasrahmen 301-1 SE 3 und Verglasung Landi A (Fläche klar, Motiv mattiert) Basic-Türelement Weiß Zusatzausstattung: Glasrahmen 301-1 SE 3 und Verglasung Rotella A (Fläche klar, Motiv mattiert)





Persönlichkeiten mit Profil

Exklusiv Weiß-Türen mit markanter Fräsung

Ländliches Wohnen hat Hochkonjunktur. Kunex stillt die Sehnsucht nach Harmonie und natürlicher Wohnlichkeit mit seinem Landhaus-Programm: Acht Türen-Modelle zaubern ein wundervoll ländliches Ambiente mit einem Schuss Eleganz. Die Türblätter mit formgefrästem Deck und dreiseitig umlaufender Profilkante haben ein äußerst solides Innenleben. Passend dazu gibt es eine profilierte Zarge mit abgerundeter Futterplatte und breiten Profilkantenbekleidungen.



Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern

Exklusiv Weiß-Türelement Flair 05 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung:in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern

Exklusiv Weiß-Türelement Flair o6 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern





Alles weiß, oder?

Türen mit Doppeleffekt

Sage mir wie du wohnst und ich sage dir wer du bist. Exklusiv Weiß-Türen in hochwertigem Weißlack sind beste Multiplikatoren der eigenen Identität. Sie nehmen sich in jeder Raumsituation genügend zurück, lassen durch ihr einzigartiges Design aber immer das gewisse Etwas mit einziehen. Die spannenden Modelle 'Flair o3', 'Flair o1' und 'Flair o2' aus dem Exklusiv Weiß-Programm mit unterschiedlichen Fräsungen machen es möglich. Einfach oder mehrfach unterteilt oder mit Innendeck gestaltet, bringen sie Grandezza ins Türenoutfit.



Exklusiv Weiß-Türelement Flair o3 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern

Exklusiv Weiß-Türelement Flair 01 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

Exklusiv Weiß-Türelement Flair 02 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)





Design-Finish

Für zeitgenössischen Landhauscharme

Der Landhauslook hat viele Gesichter. Zwischen puristisch rustikal und skandinavisch leicht liegen Stilnuancen mit Flair 15 und Flair 16. Für diese beliebten Erscheinungsbilder des Country-Style hat Kunex gleichnamige Türen-Designs im Exklusiv Weiß-Programm aufgelegt. Die Modelle mit profiliertem Kassetten-Look übernehmen ein hochwertiges Finish in Räumen, in denen am liebsten mit Weiß, Hochglanz-Lack und ruhigen Echtholzböden gelebt wird.



Exklusiv Weiß-Türelement Flair 15 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: Glasrahmen 420-2 E 3 und Verglasung Quattro A (Fläche klar, Quadrate mattiert, Gegenseite mattiert, 3D-Effekt)

Exklusiv Weiß-Türelement Flair 15 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

Exklusiv Weiß-Türelement Flair 16 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung:in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern





Trendsetter in edlem Weiß

Unkomplizierte Türen-Allrounder

Mit den modernen Innentüren Akzent bestätigt Kunex seinen Ruf als Trendsetter. Zielgruppe sind trend- aber auch klassischorientierte, preisbewusste Kunden, denn die Oberfläche der erfolgreichen Türenserie überzeugt auch durch ihre brillante Verarbeitung in den Fräsungen und tollen Gebrauchseigenschaften. Gerade in der Ausführung mit dem besonderen Stilmittel "V-Fuge" zeigt sich exklusives Design auf höchstem Niveau.



Exklusiv Weiß-Türelement Akzent og Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

*Akzent og = ohne V-Fuge

*Akzent 10 = mit V-Fuge

Exklusiv Weiß-Türelement Akzent 11 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) *Akzent 11 = ohne V-Fuge

*Akzent 12 = mit V-Fuge

Exklusiv Weiß-Türelement Akzent 15 Weißlack-Oberfläche

(ähnlich RAL 9010)

*Akzent 15 = ohne V-Fuge *Akzent 16 = mit V-Fuge





Manifest der Schönheit

Purismus in moderne Formen gegossen

Purismus verzichtet erst einmal auf alles Überflüssige, um dann den verbleibenden Details die volle Ausdruckskraft zu überlassen. Bei den Exklusiv Weiß-Türenelementen beherrscht Kunex es perfekt abzuwägen zwischen elementarer Linienführung und Accessoire. So wirkt das Türdesign bei den Modellen "Akzent" strukturiert, nie aber überladen. Wahlweise mit oder ohne V-Fuge und ausgewählten Fräsungen ausgestattet, erheben diese Türmodelle Weiß so aus der Unsichtbarkeit.



Exklusiv Weiß-Türelement Akzent o3 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) *Akzent o3 = ohne V-Fuge *Akzent o4 = mit V-Fuge

Exklusiv Weiß-Türelement Akzent 13 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) *Akzent 13 = ohne V-Fuge

*Akzent 14 = mit V-Fuge

Exklusiv Weiß-Türelement Akzent o1 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) *Akzent o1 = ohne V-Fuge *Akzent o2 = mit V-Fuge Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern





Edle Weißflächen

An den Ufern des Wohlbefindens

Die Saison des guten Gefühls fängt immer zuhause an. Wellness und Entschleunigung sind heute zu jeder Jahreszeit angesagt. Stille und Entspannung halten Einzug. Die Wohnkultur wird zur Erlebenskultur und macht vor keinem Gestaltungselement halt. Der Name ist Programm – 'Akzent o7' und 'Akzent o5 + o6' sind Elegant-Türen im High-End-Design, die außergewöhnliche Raumsilhouetten gekonnt abrunden. Hochmoderne Fertigungsverfahren steigern die Varianz. So wird die Tür zur neuen Mitte des Raumes.



Exklusiv Weiß-Türelement Akzent o5

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: Glasrahmen 312-1 BU 3 und Verglasung Viola A (Fläche klar, Motiv mattiert 3D, 3D beidseitig) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern

Exklusiv Weiß-Türelement Akzent o5

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) *Akzent 05 = ohne V-Fuge

*Akzent o6 = mit V-Fuge

Zusatzausstattung:in flächenbündiger Ausführung

mit verdeckten Bändern

Exklusiv Weiß-Türelement Akzent o7

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)





Neoklassiker

Überall willkommen

Unter den Helden der neuen Wohnkultur trumpfen längst lieb gewordene Materialien, Farben und Formen wieder auf. Stollentüren sind trendorientierte Neoklassiker, die Zimmereingänge ganz besonders stilvoll gestalten. Verschiedene Friesungen setzen geschmackvoll Akzente und faszinieren mit ihren formschönen 3-D-Effekten. In elegantem Weiß gehalten, bleiben die vielfältigen 'Flirt'-Modelle in jedem Fall schmeichelhaft und in jedem Raum loyal.



Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)





Lebensart

Entschleunigung in Reinstform

Feng Shui war einst der Anfang einer Bewegung, die Wohnen im Sinne von Wohlbefinden und Wohngesundheit ganzheitlich betrachtet. Im privaten Tempel der Entspannung finden Körper und Seele immer die richtige Mischung aus Ruhe und Geborgenheit. Ein schönes Türendesign vitalisiert dabei den Raum. Sorgfältig ausgewählte Elemente aus dem Exklusiv Weiß-Programm, wie z.B. "Flirt 30" oder "Flirt 31", weisen den Weg. Weiß ist der Lifestyle, die Stolleneinsätze sind der markante Zusatz, mit dem sich die sorgfältige Auswahl der Wohnzutaten zum Ausdruck bringen lässt.




Exklusiv Weiß-Türelement Flirt 30

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010 Zusatzausstattung: Lichtöffnung einschließlich Direkt-Verglasung Motiv 5 Micromattierung (Fläche klar)

Exklusiv Weiß-Türelement Flirt 31 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010 Zusatzausstattung: Lichtöffnung einschließlich Direkt-Verglasung Micromattierung (Fläche klar)

Exklusiv Weiß-Türelement Flirt 31 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)





Filigrane Edelweiß-Bestseller

Türen mit dem gewissen Flair

Mit ihrem sehr geradlinigen, modernen Design reihen sich die Türmodelle Flair in die Tradition der reduziert gestalteten Türklassiker ein. Dabei gehen sie über die konsequente Betonung der Horizontalen hinaus und kombinieren diese mit den charakteristischen vertikalen Linien. In der stumpf einschlagenden Ausführung S-Planar verstärkt dessen geradliniges, flächenbündiges Design die ausdrucksstarke Wirkung und sorgt für eine Spur Extravaganz. Lassen Sie sich von der Vielfalt inspirieren und setzen Sie Akzente!



Exklusiv Weiß-Türelement Flair 17 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: Glasrahmen 301-X BU 3 und Verglasung Viola A (Fläche klar, Motiv mattiert 3D, 3D beidseitig)

Exklusiv Weiß-Türelement Flair 17 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

Exklusiv Weiß-Türelement Flair 18 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung:in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern





Raumstrukturen

Mehr Weite in der Fläche

Räume werden immer weniger voneinander getrennt. Offenes Wohnen ist en vogue. Verschiedene, ineinander übergehende Wohnzonen, die innenarchitektonisch gut durchdacht und exakt geplant sind, geben Orientierung. Durch klare Strukturen erschließen sich so schnell Wohlfühlzonen. So wollen auch die neuen Türenelemente "Flair" verstanden werden. Sie trennen Räume nicht, sondern verbinden diese. Das Türdesign spiegelt mit vertikalen oder horizontalen Linien moderne Raumstrukturen wider.



Exklusiv Weiß-Türelement Flair 07 Weißlack-Oberfläche

(ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern

Exklusiv Weiß-Türelement Flair o8

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern

Exklusiv Weiß-Türelement Flair o8

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) mit Direktverglasung Satinato Weiß Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern





Weißflächen mit Persönlichkeit

Von der leeren Leinwand zum Raumgemälde

Wohlfühlräume entstehen in der Vorstellung seiner Bewohner. Wie eine leere Leinwand ist auch die Exklusiv Weiß-Tür von Kunex zunächst immer ein Rohdiamant, der durch seine individuelle Gestaltung Persönlichkeit und damit Wirkung im Raum entfaltet. Elegant-Türen aus der Reihe 'Flair' machen es mit vor, wie sich elegante Weißflächen neu erfinden lassen. Vertikalstrukturen und geometrische Formen werden immer wieder neu angeordnet. Nicht zuletzt durch das Fine-Tuning, z.B. bei den Türgriffen, wird jede Weißlacktür so zum Unikat.



Exklusiv Weiß-Türelement Flair 09 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

Zusatzausstattung: ohne Schlüssellochbohrung

Exklusiv Weiß-Türelement Flair 10 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: ohne Schlüssellochbohrung

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern





Kontraste

Für das gewisse Etwas

Schwarz trifft auf weiß, eckig auf rund. Gegensätze ziehen sich an. Ob Loft oder Wohnlounge - in der neuen Moderne bedarf es viel Feingespür, wenn extreme Farb- oder Formkonstraste kombiniert werden, um etwas Neues zu schaffen. Weniger ist mehr. Das stellen auch die Modelle Flair 11, Flair 12 und Flair 13 unter Beweis. Die eleganten, schlichten Türblätter zeigen sich unterbrochen von zarten Profilierungen und empfehlen sich damit als perfekter Partner für hochmoderne Privaträume.




Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern





Ungewöhnlicher Materialmix

Weißlack mit Farbeinlegern in Holzoptik

Edler Weißlack sowie Materialkompositionen mit CPL-Einlegern bestimmen die neuen Flair-Modelle ebenso wie Ton-in-Ton-Gestaltungen in schlichtem Weiß. Diese gelungene Komposition unterschiedlicher Materialien und verschiedener Fräsungen geben der Flair-Tür ein neues, ganz eigenes Gesicht. Der Material-Mix mit edlem Weißlack und attraktiven CPL-Einlegern (Laminat) in Holzoptik sowie die grafische Formensprache verleihen diesen Elementen eine gleichermaßen elegante, moderne wie Wertigkeit ausstrahlende Anmutung.



Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) mit Decor-Einleger in Laminat Eiche Polar und Zarge in Weiß Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) mit Decor-Einleger in Laminat Nussbaum und Zarge in Laminat Nussbaum

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) mit Decor-Einleger in Laminat Eiche Polar und Zarge in Weiß





Die Modernen

Türen mit individuellem Stil

Geht es Ihnen nicht ganz ähnlich? Also weg vom austauschbaren Standard und hin zu persönlichen, individuellem Ausdruck. Für den Trendsetter gilt das insbesondere für seine Lebensräume. Mit den vielfältigen Innentüren dieser Doppelseite bestätigt Kunex seinen Ruf als Trendsetter und bietet außergewöhnliche Tür-Innovationen. In Kombinationen mit Glasrahmen und modernen Gläsern, besonders auch in flächenbündiger Ausführung, wird der moderne Charakter der schicken Türen betont - Wohnräume erhalten so ein völlig neues, zeitgemäßes Gesicht.



Design-Türelement Jocker 01 Weiß mit Zierleiste in Weiß

Weiß mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern ohne Schlüssellochbohrung

Weiß mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt) Zusatzausstattung:in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern ohne Schlüssellochbohrung





Charmante Verbindungen

Für mehr Durchblick

Tageslicht erhält durch Fenster sein Entrée in den Wohnbereich. Bodenlange Fenster sind daher längst lieb gewonnne Bauelemente, um drinnen und draußen miteinander verschmelzen zu lasen. Diese Raumverbindende Idee greifen die modernen Türenelemente "Scala o1" und "Scala o2" auf. Satinierte Direktverglasungen im Mix mit hochwertigem Weißlack machen die Türen leicht und stylish zugleich. Ein idealer Partner in Räumen, in denen die Wohnzutat "Glas" schon eine Rolle spielt oder noch spielen soll.



Design-Türelement Scala 01 Weiß mit Direktverglasung Satinato Weiß

Weiß mit Direktverglasung Satinato Weiß (schlossseitig)

Design-Türelement Scala 02 Weiß mit Direktverglasung Satinato Weiß (mittig)





Flächenbündiges Türdesign

S-Planar - Weniger ist oft Mehr

"S-Planar" wird höchsten Ansprüchen an eine ausgefallene Optik gerecht und ist außergewöhnlicher Blickfang in einer design-orientierten Innenraumgestaltung. Klare Linien, reduzierte Formensprache, puristisches Design - das neue Türelement ist modern und zeitlos zugleich. Türblatt und Zarge bilden durch die Flächenbündigkeit eine harmonische Einheit und schaffen so ein ästhetisches Ambiente. Die Flächenbündigkeit von Türblatt und Zarge wird vervollständigt durch verdeckte (nicht sichtbare) Bänder und im Idealfall durch den Wegfall der Schlüssellochbohrung (optional). So sieht eine perfekte Tür aus, die dadurch auffällt, dass sie sich unauffällig in die Raumgestaltung einfügt.



Technische Weißlack-Türen

Es steckt mehr drin, als man sieht

Polizei und Versicherungswirtschaft schlagen Alarm. Die Zahl der Einbrüche in Deutschland steigt kontinuierlich an. Alle vier Minuten, so die aktuellsten Statistiken, steigt irgendwo in der Republik ein Täter in ein Haus oder eine Wohnung ein. Im vergangenen Jahr (2011) gab es nach Zahlen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) 140 000 Einbrüche. Das waren 15 Prozent mehr als 2010. Laut polizeilicher Kriminalstatistik lag der Verkehrswert des erbeuteten Diebesgutes bei rund 270 Millionen Euro.

Doch nicht nur der materielle Schaden wiegt schwer; auch psychische Belastungen der Opfer sind die Folge. "Der Schock dass ein Fremder unerkannt in die eigenen Privatsphäre eingedrungen ist und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl machen den Betroffenen schwer zu schaffen", weiß Harald Schmidt, Kriminalrat bei der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes in Stuttgart.

Nach fünf Minuten bricht der Täter ab. Geht es um den Schutz vor solchen Straftaten, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Das absolut einbruchsichere Haus gibt es nicht. Die gute: "Die Bewohner können vorbeugend sehr viel tun, um den Verbrechern den Weg ins Haus so beschwerlich wie möglich zu machen", beruhigt Schmidt. Eine repräsentative Studie der nordrhein-westfälischen Polizei kam zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Delikte, in denen der Einbruch lediglich als Versuch endete, steigt und aktuell bei 42 Prozent liegt. In 43 Prozent der Fälle – also bei fast jedem zweiten Einbruchsversuch – scheiterten die Täter an Sicherungseinrichtungen. Bei jedem vierten Einbruch wurden die Täter schon bei der Tatausführung gestört. "Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation", kommentiert Schmidt. Hinzu kommt der Zeitfaktor. Die meisten Brüche dauern nicht länger als 20 Minuten. Vor allem für Gelegenheitstäter, die die größte Einbrechergruppe bilden, gilt dabei: "Kommt der Einbrecher nach zwei bis fünf Minuten nicht ans Ziel, bricht er die Tat in der Regel ab", weiß Schmidt.

Herholz bietet Ihnen mit dem breiten Funktionstürenprogramm geprüfte Sicherheiten. Sicherheiten, die unter der natürlichen Schönheit des Holzes verborgen bleiben. Und das Schöne dabei, die Funktionstüren müssen sich äußerlich in nichts von anderen Türen unterscheiden - auf durchgängiges Türdesign brauchen Sie bei Herholz nicht zu verzichten.



Wohnungsabschluss-Türelement Parade Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Zusatzausstattung: mit Sicherheitsschutzbeschlag, mit Mehrfachverriegelung, mit absenkbarer Bodendichtung, mit Dichtung im Aufdeck



Das Sicherheits-Paket

Die Qualität steckt dabei im Detail

Die leicht geöffnete Tür und die untenstehenden Detailbilder zeigen Ihnen die vielfältigen Sicherheits-Aspekte, die Ihnen die Wohnungsabschlusstür von Herholz im Optionalfall bieten kann. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Einbruchsrate stark gestiegen ist, gilt es vorbeugend gegen diese Kriminalitätsdelikte tätig zu werden. Viele Kleinigkeiten addieren sich in ihrer Summe zur überlegenen Sicherheitsausstattung. Übrigens - alles verborgen unter der solide hergestellten Oberfläche, natürlich auch in der von Ihnen gewünschten Modell-Variante. Auf diese Sicherheiten sollten Sie nicht verzichten.



Sicherheitsschutzbeschlag



Sicherheitsschutzbeschlag (Flurseite)



stabile Sicherheitsbänder



Dichtung im Aufdeck



Absenkbare Bodendichtung



Türspaltsicherung mit Sperrbügel



Spion



Mehrfachsicherheitsschloss mit Schwenkriegel (nur für Einbruchhemmung RC3 in Verbindung mit Doppelfalz) Als Standard wird geliefert:


Als Standard wird geliefert: Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen



Schallschutz nach DIN



Brandschutz nach DIN



Differenzklima nach RAL



Einbruchhemmung nach DIN



Rauchschutz nach DIN





*vorläufige Schätzung © Quelle: GDIV



Wohnungsabschluss-Türelement Signum

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

Zusatzausstattung:

mit Sicherheitsschutzbeschlag, mit Mehrfachverriegelung, mit absenkbarer Bodendichtung, mit Dichtung im Aufdeck





Colour the door your way

Lackierte Oberflächen-Vielfalt

Individual Design bei Turnschuhen, Auto oder T-Shirt – nichts geht heute mehr ohne den persönlichen Design-Konfigurator. Das Vergnügen ist einfach zu groß, sich so vom Mainstream abheben zu können. Wohnen als Fingerabdruck der eigenen Persönlichkeit macht da keine Ausnahme. Gut, dass es das Zeitlos-Türenprogramm gibt. Zeitlos in der Formgebung lässt sich diese Tür ganz nach Lust und Laune auf die eigenen vier Wände abstimmen. Ob frisches Frühlingsgrün, strahlendes Kobaldblau oder charismatisches Violett – erlaubt ist, was gefällt. Jede Farbgebung nach der RAL-Palette ist möglich.



RAL 7035 (Lichtgrau) Zusatzausstattung: in flächenbündiger Ausführung mit verdeckten Bändern

RAL 2000 (Gelborange)



Markante Kanten

Türblattkanten im Überblick

Bei den Türmodellen aus dem komplexen Weißlack-Programm haben Sie die Wahl unterschiedlicher Ausführungen der Türblattkanten.

Eckige Türblattkante

Die kantige Ausführung der Türblattkanten ist seit Jahren ein bewährtes Ausstattungsmerkmal und insbesondere bei Türen mit Schutzfunktionen auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten (z.B. Einleimer) ein in der Praxis oft eingesetztes Türelement.

Abgerundete Türblattkante

Die Türblattkanten sind hierbei elegant gerundet. Der Clou: Ein absolut fugenloser Übergang von der Türoberfläche hin zur Türblattkante.

Profilierte Türblattkante

Die Türblattkanten sind hierbei ähnlich einem S-Profil ausgeführt und überzeugen dabei besonders in Verbindung mit den klassischen Türmodellen und wirken besonders edel.

Stumpfe Türblattkante

Die Türblattkanten sind hierbei komplett stumpf (z.B. bei Schiebetüren oder bei der flächenbündigen Ausführung S-Planar), da hierbei der sonst übliche Türblattfalz entfällt.



Türblattkante eckig



Türblattkante Rundkante



Türblattkante SR-Kante



Türblattkante Profilkante



Türblattkante stumpf (flächenbündig)





unbeschreiblichen Kanten-Vielfalt



Glas- / Sprossenrahmen Ohne sichtbare Verschraubung (Modell-abhängig)



Kürzbarkeit Türblatt Möglichkeit zum Einkürzen



Sehr puristische Optik, da das Schliessblech bei geschlossener Tür nicht sichtbar ist (nur für flächenbündige Türelemente)



Perfekte Kantenausbildung Ausgewogene Abstimmung der Kanten bei Türblatt und Zarge





Ein würdiger Rahmen

Die Zargenvielfalt von Kunex

Eine excellente Tür ist nicht alles. Erst die richtige Zarge gibt ihr den würdigen Rahmen, den sie verdient. Der hohe Qualitätsanspruch, den Kunex an die Türelemente stellt, wird auch bei den Kunex-Zargen verwirklicht. Passgenaue, hochwertig verarbeitete Türfutter (Zargen) gehören deshalb zum optionalen Lieferumfang jeder Tür.

Die Kunex-Zarge ist eine der bekanntesten und beliebtesten Zargen im Markt und auf Grund der besonderen Montagefreundlichkeit und -schnelligkeit ein Muss für jeden Profi:

Patentierte Zargeneckverbindung

(GmF - Gehrung mit Formschluss)

Montagefreundlichkeit

Kraftschlüssige Schraubverbindung

Überzeugende Konstruktion

Geringer Lichteinfall durch den 14er Falz Mehrkammern-Dämpfungsprofil (S-Planar) Verdeckte Bandverstellung Erhöhte Anschlagdämmung Futterplatte und Bekleidungen 22 mm stark Erhöhte Lebensdauer

Stabiles Schließblech

Erhöhte Ausrisssicherheit Abstimmung auf das Türmodell, z. B. für Ganzglastüren oder für stumpf einschlagende Modelle (S-Planar)

Verstellbare Bekleidung

Wandstärkenanpassung, Verstellbereich bis zu 20 mm; bei S-Design -4 / +16 mm

Große Wandstärkenabdeckung

Von 80 mm bis 325 mm in der Serie Auch Wandstärken von 60 mm bis 700 mm kurzfristig lieferbar



SR-Kanten-Zarge (schmaler Radius)



bombierte Zarge



Profilkanten-Zarge



Profilkanten-Zarge mit Gehrungsfuge (Handlackierung)



Profilkanten-Zarge als Füllungszarge





Durch die verdeckte Bandverstellung kann das Türblatt justiert werden.



Sockelleistenanschluss Durch die ca. 22 mm starken Bekleidungen wird ein sauberer Anschluss an eine Sockelleiste gewährleistet.



Schließblech (von vorne) nachträglich austauschbar



Kopfstück der Bekleidung Keine sichtbaren Verbindungs-bohrungen im Kopfstück der Bekleidung.



Wandstärkenanpassung Ausziehbare Zierbekleidung ermöglicht Uneben-heiten in der Mauer bis zu +20 mm auszugleichen.



DämpfungsprofilDas vormontierte umlaufende Dämpfungsprofil sorgt für das satte und leise Schließen der Tür.



Glas- und Sprossenrahmen


Türen mit besonderem Durchblick





Glas- und Sprossenrahmen

Türen mit besonderem Durchblick



Focus 1 Focus 2







Die Türdrücker

Für jede Tür den passenden Türgriff - Türgriffe mit Rundrosette



Formline 26 (Nickel matt)



Pureline 1 (Edelstahl matt)



Pureline 2 (Edelstahl matt)



Pureline 4 (Edelstahl matt)







Trendline 4 (Chrom matt Soft PVD)



Trendline 7 (Edelstahl matt)



Trendline 7 (Chrom poliert)



Trendline 8* (Edelstahl matt)







Trendline 10 (Nickel matt)



Trendline 10 (Messing poliert)



Trendline 10 (Chrom poliert)



Trendline 11 (Edelstahl matt)







Trendline 12 (Chrom matt Soft / Chrom poliert)



Trendline 13 (Chrom poliert / Edelstahl matt)



Trendline 24 (Nickel matt / Chrom poliert)



(Nickel matt / Chrom poliert)

































- * auch in flächenbündiger Optik erhältlich
 ** auch in flächenbündiger Optik oder als Ausführung "Klasse 4" erhältlich
 *** auch in Ausführung "Klasse 4" erhältlich





Nehmen Sie Maß

Die Maßvielfalt bei weiß lackierten Türen

Mit seiner enormen Maßvielfalt bietet der Türen-Spezialist Kunex zeitgemäße und komfortable Lösungen für jede individuelle Neubau- bzw. Modernisierungsaufgabe. Die Kunex-Holzumfassungszargen sind durch ihr Konstruktionsprinzip und ihre Maßvielfalt flexibel und universell einsetzbar.


Dank der Vielfalt von Kunex mit seiner bis dato unerreichten Maßvielfalt lassen sich Türen unterschiedlichster Größe und Höhe problemlos in jedes Raumkonzept einfügen. Die Produkte werden in großen Serien aber auch in exklusiver Einzelanfertigung individuell nach den Wünschen der Bauherren/Renovierer und den Anforderungen des Objektes gefertigt. Selbst bei technischen Türen wie etwa einbruchhemmenden Elementen oder bei Schallschutztüren oder auch Brand-/ Rauchschutztüren ist die maßliche Variantenvielfalt und damit projektbezogene Realisierung gegeben.





	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß) gefalzt	Türblatt (Außenmaß) stumpf einschlagend	Zargen- falzmaß	Lichtes Durch- gangsmaß	Außenkante Futter	Außenkante Bekleidung bei 50 mm	Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm	Außenkante Bekleidung bei 75 mm	Außenkante Bekleidung bei 95 mm
Maße in mm		А	А	В	С	D	Е	E	E	Е
Breite (1-flg.)	635 760 885 1010	610 735 860 985 1110	584 709 834 959 1084	591 716 841 966 1091	563 688 813 938 1063	609 734 859 984 1109	691 816 941 1066	716 841 966 1091 1216	741 866 991 1116	781 906 1031 1156 1281
Breite (2-flg.)	1250 1500 1750 2000	1210 1460 1710 1960	1184 1434 1684 1934	1191 1441 1691 1941	1163 1413 1663 1913	1209 1459 1709 1959	1291 1541 1791 2041	1316 1566 1816 2066	1341 1591 1841 2091	1381 1631 1881 2131
Höhe	2005 2130	1985 2110	1972 2097	1980 ¹⁾ 2105 ¹⁾	1966 2091	1989	2030 2155	2043 2168	2055 2180	2075 2200

- ${\tt 1)}\, {\sf Durch}\, {\sf die}\, {\sf rechnerische}\, {\sf Bodenluft}\, {\sf der}\, {\sf Kunex-Fertigelemente}\, {\sf von}\, {\sf 4}\, {\sf mm}\, {\sf ist}\, {\sf es}\, {\sf m\"{o}glich}, \, {\sf die}\, {\sf Zargen}\, {\sf m\'{o}glich}, \, {\sf die}\, {\sf m\'{o}glich}, \, {\sf m\'{o}glich}, \, {\sf die}\, {\sf m\'{o}glich}, \, {\sf m\'{o}glich}, \,$
- $f\"{u}r\ eine\ dauerelastische\ Abdichtung\ h\"{o}her\ einzubauen\ (wichtig\ bei\ Fliesen-\ und\ Steinzeugb\"{o}den).$
- Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.
- 2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.



Nachhaltigkeit

PEFC-Zertifizierung

Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem Thema "Umweltund Gesundheitsverträglichkeit" größer als heute. KUNEX hat sich dieses Thema mit dem Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energiereduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten bereits früh "auf die Fahne geschrieben". Dem renommierten Fraunhofer Institut für Holzforschung, WKI Braunschweig, wurden u.a. KUNEX-Elemente in furnierter Buche, Weißlack und die Laminat-Oberflächen zur Begutachtung übergeben. Das mehr als positive Resultat der untersuchten KUNEX-Produkte belegt, KUNEX-Türelemente können bedenkenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Nun sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen: Als einer der ersten deutschen Türenhersteller kann KUNEX für das gesamte Produktsortiment eine PEFC-Zertifizierung nachweisen. PEFC ist ein "Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen", das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldpflege. Zudem sind die von KUNEX eingesetzten Packmaterialien für die Verwertung sichergestellt, da keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.







Pflegehinweise

Pflegehinweise für Holz- und Glastüren

Pflegehinweise für Holztüren

Reinigung und Pflege Ihrer Türen:

- Seien Sie sparsam mit Wasser! Holz ist ein hygroskopisches Material, es reagiert auf Feuchtigkeit und Nässe. Deshalb immer nur leicht feucht reinigen und anschließend trocken wischen.
- Vorsicht bei zu scharfen Reinigern, Scheuerschwämmen und kratzigen Tüchern, diese zerstören die Oberfläche. Weiche fusselfreie Tücher eignen sich besonders für deren Reinigung. Wischen Sie damit am besten in Längsrichtung.

Regelmäßige Pflege:

Mit einem trockenen Tuch reinigen.

Zusätzliche Pflege:

Bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate mit einem handwarmen feuchten Fensterleder o.ä. abledern und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Intensiv-Pflege:

Bei erhöhter Verschmutzung mit einem handwarmen feuchten Tuch unter geringer Zugabe von handelsüblichen Allzweckreinigern, Handspülmitteln oder Neutralseife reinigen. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Pflegehinweise für Glastüren

In der Regel genügt es, die Glasoberflächen mit heißem Wasser zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, wie folgt vorzugehen:

Die Glasscheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger besprühen mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm reinigen, mit klarem Wasser abwischen und mit fusselfreiem Mikrofasertuch (keine Baumwolltücher) trocken putzen.

Sollte die Verschmutzung trotz mehrfacher Behandlung noch vorhanden sein, bleibt die abschließende Möglichkeit, mit Spiritus oder Industriealkohol die Reinigung zu vollziehen.

Hinweise zur fehlerhaften Reinigung von Glasoberflächen

- 1. Keine üblichen Haushaltsreiniger und scharfe Reinigungsmittel verwenden.
- 2. Nicht mit scheuerndem oder kratzendem Material reinigen.
- 3. Keine alten Tücher verwenden, Schmutzpartikel können Kratzer
- 4. Zu viel Wasser bei der Reinigung von Verglasungen bei Holztüren führt zu einem Aufquellen der Tür.



Der Laminat-Prospekt

"Das Laminat (CPL)-Programm – Einzigartige Oberflächen-und Modellvielfalt in CPL"

Illusion oder Wirklichkeit – dies muss kein Widerspruch sein. In dem neuen Laminat-Katalog zeigt Kunex den perfekten Umgang mit dem mehrschichtigen Werkstoff CPL (Continuous Pressure Laminate). Als Gestaltungspartner für ein rundum schönes und modernes Wohnambiente bietet Laminat die Wahl zwischen 24 spannenden Oberflächendesigns. Ob Wel-Iness-Oase, Kinderzimmer, edle Wohnküche oder stilvolles Wohnzimmer - der Laminat-Katalog ist eine Reise durch zahlreiche Wohnwelten und stellt darauf abgestimmt verschiedene



Das Glas-Prospekt

"Glasträume und Traumräume – Das Ganzglastürenprogramm"

Akzente setzen, Durchblick schaffen, Elegant transportieren – Glas ist das zeitgenössisch edle Material, das die Türgestaltung in neue Sphären hebt. In seinem Ganzglastürenprogramm zeigt KUNEX zahllose individuelle Wege auf, wie die mit Glas gestaltete Tür optional alles sein kann: Raumverbindung, Stilelement, Mobiliar. Die Vielfalt ist grenzenlos: Sollen neue Blickwinkel durch transparentes Glas ermöglicht werden oder Glastüren durch spannende Motive und die Kombination von matt und transparent selbst zum Blickfang werden? KUNEX

GLASTRAUME & überlässt jedem selbst die Wahl. Übersichtlich visualisiert, werden zahllose Möglichkeiten gezeigt, wie die Tür mit Glas zum Designelement wird. Soll die Ganzglasflügeltür aus Standard- oder Ornamentglas gestaltet sein? Die Auswahl an Motivgläsern bietet für jeden Geschmack die richtige Option. Rillenschliff oder edle GLASTRÄUME & TRAUMRÄUME Applikation mit Glassteinen? Reliefmotiv oder Nanobschichtung? Stil kann man nicht kaufen, lässt sich aber mit der gezeigten Auswahl spielend leicht entwickeln.

Copyright

Abbildungen / © Copyright

Die abgebildeten Türen zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Türdrücker sind dabei grundsätzlicht nicht im Standard enthalten und müssen extra bestellt werden. Fragen Sie daher Ihren Fachhändler, welche Ausstattung das jeweilige Türelement hat und welche Zusatzausstattungen gegebenenfalls extra (Aufpreis) bestellt werden müssen. Der Inhalt des Prospektes ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten. Dieser Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Hintergrund-/Aufmacherbilder: istockphoto bzw. thinkstockphotos

01/2015



Abbildung Titelseite: Exklusiv Weiß-Türelement Spectrum 20 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)

2 flg. Exklusiv Weiß-Türelement Spectrum 31 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010) Lichtöffnung einschließlich Direktverglasung Floatglas klar





Kunex Türenvertriebs GmbH & Co. KG

Eichenallee 82-88 D-48683 Ahaus t: +49 25 61 - 44 918 - 0 mail@kunex-deutschland.de kunex-deutschland.de

